

# Privacybeleid:

## corpuls auryx App in combinatie met c-med° alpha/corpuls auryx

cosinuss° neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verzamelen en bewaren uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de hier beschreven producten en diensten. Wij behandelen verzamelde gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Dit privacybeleid is van toepassing op de corpuls auryx Apps voor iPhone en Android (hierna "app" of "corpuls auryx App" genoemd), die kunnen worden gebruikt in combinatie met de c-med° alpha en de corpuls auryx in-ear vitale-functiesensoren (hierna "sensor" genoemd). De c-med° alpha is een in het oor gedragen medisch hulpmiddel van **klasse IIa** dat continu de vitale functies in de uitwendige gehoorgang bewaakt. Het verzamelt menselijke biosignalen, berekent vitale functies en zendt de waarden in real time door naar de corpuls auryx App.

De corpuls auryx is een in het oor gedragen medisch hulpmiddel van **klasse IIb** dat continu de vitale functies in de uitwendige gehoorgang bewaakt en dat bij kritieke patiënten in noodsituaties kan worden gebruikt. Het verzamelt menselijke biosignalen, berekent vitale functies en zendt de waarden in real time door naar de corpuls auryx App.

Deze verklaring licht de aard, het doel en de omvang van de gegevensverzameling bij het gebruik van de app toe.

### Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van c-med° alpha/corpuls auryx met de corpuls auryx App?

De c-med° alpha/corpuls auryx in-ear sensoren genereren gegevens en versturen deze via Bluetooth Low Energy naar de corpuls auryx App, maar slaan zelf geen gegevens op. Als er gedurende korte tijd geen Bluetooth-verbinding is, gaan de door de sensor geregistreerde en berekende vitale-functiegegevens op dat moment verloren. De app toont en bewaart de ontvangen gegevens en biedt u de mogelijkheid deze te exporteren en te delen.

Een meting kan te allen tijde worden gestopt door de corpuls auryx app af te sluiten of de sensor uit te schakelen.

Bij gebruik van c-med° alpha/corpuls auryx met de corpuls auryx App worden de volgende gegevens gegenereerd:

Gegevens die worden gegenereerd door c-med° alpha/corpuls auryx en de corpuls auryx App

| Gegevens                                                      | Beschrijving                                                                             | Opslag                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Metadata</b>                                               |                                                                                          |                                           |
| <b>c-med° alpha/corpuls auryx (met bijbehorende firmware)</b> |                                                                                          |                                           |
| MAC Address                                                   | Media-Access-Control-adres                                                               | Opslag in de Android-app en op de server. |
| Unieke apparaatidentificatie                                  | Identificatienummer                                                                      | Opslag in de app en op de server.         |
| Firmwareversie                                                | Versienummer van de software die op de sensor draait.                                    | Opslag in de app en op de server.         |
| Bluetooth-apparaatnaam                                        | Bluetooth-naam van de sensor.                                                            | Geen opslag.                              |
| Sensorgrootte                                                 | Grootte van de sensorkop.                                                                | Opslag in de app en op de server.         |
| <b>corpuls auryx App</b>                                      |                                                                                          |                                           |
| corpuls auryx App-versie                                      | Versienummer van de app.                                                                 | Opslag in de app.                         |
| corpuls auryx App UUID                                        | Unieke identificatiecode van de app in het formaat „xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx” | Opslag in de app.                         |
| <b>Gelogde gegevens</b>                                       |                                                                                          |                                           |
| <b>corpuls auryx App</b>                                      |                                                                                          |                                           |
| Apparaatfout                                                  | Foutmeldingen van het apparaat, afkomstig van c-med° alpha/corpuls auryx.                | Opslag in de app en op de server.         |
| Starttijd van de opname                                       | Starttijd van een opname.                                                                | Opslag in de app.                         |
| Eindtijd van de opname                                        | Eindtijd van een opname.                                                                 | Opslag in de app.                         |

|                                                                   |                                                                                          |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Encounter ID                                                      | Unieke identificatiecode van de opname in het formaat: „XXXXXX.XXXXXXXXXX“               | Opslag in de app en op de server. |
| Relatie                                                           | Sensor-patiëntrelaties.                                                                  | Opslag in de app.                 |
| Statuscode                                                        | In-progress, Finished, Cancelled, Entered-in-error                                       | Opslag in de app.                 |
| Klassecode                                                        | EMER - Noodgeval                                                                         | Opslag in de app.                 |
| Eigenaar                                                          | Gekoppelde gebruikersnaam van het °Health Web-account.                                   | Opslag in de app.                 |
| Alarmlogboeken                                                    | ID, alarmtype, datum en tijd                                                             | Opslag in de app.                 |
| <b>Gegenereerde gegevens</b>                                      |                                                                                          |                                   |
| <b>Kwaliteitsindicatoren</b>                                      |                                                                                          |                                   |
| Kwaliteitsindex                                                   | Index om de betrouwbaarheid van de polsmeting en de pasvorm van de sensor te beoordelen. | Opslag in de app.                 |
| Perfusie-index                                                    | Een indicator voor de betrouwbaarheid van de zuurstofsaturatie.                          | Opslag in de app.                 |
| <b>Vitale functies (berekend door c-med° alpha/corpuls auryx)</b> |                                                                                          |                                   |
| Lichaamstemperatuur                                               | Lichaamstemperatuur (°C of °F)                                                           | Opslag in de app.                 |
| Polsfrequentie                                                    | Slagen per minuut (bpm)                                                                  | Opslag in de app.                 |
| SpO2                                                              | Arteriële zuurstofsaturatie van het bloed (%)                                            | Opslag in de app.                 |
| <b>Afgeleide parameters</b>                                       |                                                                                          |                                   |
| PPG med                                                           | Fotoplethysmogram, gefilterd en opnieuw bemonsterd.                                      | Opslag in de app.                 |
| Acc_deviation                                                     | Indicator voor versnellingen.                                                            | Opslag in de app.                 |
| Batterij                                                          | Batterijstatussen van de sensor.                                                         | Opslag in de app.                 |
| Batterij ECG                                                      | Batterijladingspercentage van ECG.                                                       | Opslag in de app.                 |
| Perfusie-index technisch                                          | Technische perfusie-index.                                                               | Opslag in de app.                 |

|                   |                                                    |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| BLE-pakket teller | Pakket teller om de pakketten correct te sorteren. | Opslag in de app. |
| Phi               | Azimutale hoek (-180° tot 180°)                    | Opslag in de app. |
| RSSI              | Received Signal Strength Indicator                 | Opslag in de app. |
| Theta             | Poolhoek (0° tot 180°)                             | Opslag in de app. |

De apparaatinformatie van de c-med° alpha/corpuls auryx wordt zowel in de app als op de in Duitsland gevestigde server van cosinuss° opgeslagen, om te allen tijde de versienummers en de update- en foutgeschiedenis van de apparaten te kunnen volgen (voor regelgevingsdoeleinden) en om gekwalificeerde ondersteuning te kunnen bieden. Met behulp van de opgeslagen apparaatinformatie wordt een betere gebruikerservaring gewaarborgd en is deze informatie tevens noodzakelijk om de gebruiker te kunnen informeren over een update voor zijn c-med° alpha/corpuls auryx-apparaat. De bewaartermijn is afgestemd op de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake medische hulpmiddelen.

De corpuls auryx App fungeert als uitgebreid display van de c-med° alpha/corpuls auryx in-ear sensoren. De app slaat de berekende en verzonden vitale-functiegegevens van de gebruiker op, op het mobiele apparaat waarop zij wordt uitgevoerd. cosinuss° heeft geen toegang tot deze gegevens. Het is uitsluitend uw eigen beslissing of en wanneer deze gegevens van het mobiele apparaat worden verwijderd. Als u toegang wilt tot de opgeslagen gegevens, kunt u deze via de app exporteren als CSV-bestand. Let op: sensor-patiëntrelaties zijn niet opgenomen in het exportbestand.

Optionele gebruikersinvoer in de corpuls auryx App

| Gegevens                          | Beschrijving                 | Opslag                        |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Optionele gebruikersinvoer</b> |                              |                               |
| <b>corpuls auryx app</b>          |                              |                               |
| Voornaam patiënt                  | Voornaam van de patiënt      | Uitsluitend opslag in de app. |
| Achternaam patiënt                | Achternaam van de patiënt    | Uitsluitend opslag in de app. |
| Geboortedatum patiënt             | Geboortedatum van de patiënt | Uitsluitend opslag in de app. |
| Geslacht                          | Geslacht                     | Uitsluitend opslag in de app. |

Optionele gebruikersgegevens kunnen in de app worden opgeslagen om de interpretatie van de gegevens te verbeteren. Deze informatie wordt echter niet geëxporteerd in het CSV-bestand.

**Let op!** Cosinuss GmbH heeft geen toegang tot uw gegevens via de corpuls auryx App en verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming geen gegevens aan derden.

**Let op!** Bescherm als gebruiker op eigen verantwoordelijkheid de weergave van uw gegevens op uw lokale ontvangstapparaat tegen ongeoorloofde toegang. Gebruik uitsluitend vertrouwde en beveiligde apparaten en diensten.

## Verbinding maken met de cosinuss° Health Web-applicatie

Vanaf versie 1.3.209 van de corpuls auryx App (voorheen °Health App) heeft de gebruiker de extra mogelijkheid om het cosinuss° Health Web-account te koppelen en geregistreerde gegevens door te sturen naar de onderliggende °Health server. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om overal toegang te krijgen tot de gegevens en biedt nieuwe interfacemogelijkheden. Bij gebruik van deze functionaliteit worden de volgende gegevens van de corpuls auryx App verzonden naar de °Health Web server.

Gegevens die naar de °Health Web server worden verzonden wanneer de gebruiker verbinding maakt met het °Health Web-account:

| Gegevens                                           | Gegevenstype            | Beschrijving                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensorapparaat (c-med° alpha/corpuls auryx)</b> |                         |                                                                            |
| Serienummer van de in-ear sensor                   | String (6 tekens)       | Uniek sensorserienummer                                                    |
| <b>Metadata</b>                                    |                         |                                                                            |
| Encounter ID                                       | UUID string (16 tekens) | Unieke identificatiecode van de opname in het formaat: „XXXXXX.XXXXXXXXXX“ |
| Starttijd van de opname                            | Timestamp               | Starttijd van de opname.                                                   |
| Eindtijd van de opname                             | Timestamp               | Eindtijd van de opname.                                                    |
| Statuscode                                         | String                  | In-progress, Finished, Cancelled, Entered-in-error                         |

|                              |                         |                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassecode                   | String                  | EMER - Noodgeval                                                                       |
| corpuls auryx App UUID       | UUID string (36 tekens) | Unieke identificatiecode van de app in het formaat „xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx“ |
| Eigenaar                     | String                  | Gekoppelde gebruikersnaam van het °Health Web-account.                                 |
|                              |                         |                                                                                        |
| <b>Gegenereerde gegevens</b> |                         |                                                                                        |
| <b>Kwaliteitsindicatoren</b> |                         |                                                                                        |
| Perfusie IR                  | Float16                 | Polssterkte als percentage.                                                            |
| Kwaliteit                    | Uint8                   | Pasvorm van de sensor en signaalkwaliteit.                                             |
| <b>Vitale functies</b>       |                         |                                                                                        |
| Lichaamstemperatuur          | Float16                 | Temperatuur gemeten met infraroodthermometer                                           |
| Polsfrequentie               | Uint8                   | Polsfrequentie in slagen per minuut (bpm).                                             |
| SpO2                         | Uint8                   | Zuurstofsaturatie van het bloed (SpO <sub>2</sub> )                                    |
| ECG-kanaal 1                 | Binary (32 bit), 200 Hz | Ruw elektrocardiogram van kanaal 1                                                     |
| ECG-kanaal 2                 | Binary (32 bit), 200 Hz | Ruw elektrocardiogram van kanaal 2                                                     |
| ECG-kanaal 3                 | Binary (32 bit), 200 Hz | Ruw elektrocardiogram van kanaal 3                                                     |
| <b>Afgeleide gegevens</b>    |                         |                                                                                        |
| PPG med                      | Binary (32 bit), 40 Hz  | Fotoplethysmogram, gefilterd en opnieuw bemonsterd.                                    |
| ACC_deviation                | Float32                 | Indicator voor versnellingen.                                                          |
| Batterij                     | Uint8                   | Batterijstatussen van de                                                               |

|                       |         |                                                    |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|
|                       |         | sensor.                                            |
| Batterij ECG          | Uint8   | Batterijladingspercentage                          |
| Perfusie IR technisch | Float16 | Technische perfusie-index.                         |
| BLE-pakket teller     | Uint32  | Pakket teller om de pakketten correct te sorteren. |
| Phi                   | Float32 | Azimutale hoek (-180° tot 180°)                    |
| RSSI                  | Int8    | Received Signal Strength Indicator                 |
| Theta                 | Float32 | Poolhoek (0° tot 180°)                             |

## Verwerking binnen °Health Web

cosinuss° genereert, verwerkt en bewaart de hierboven vermelde gegevens om het doel te vervullen dat met elke verwerkingsverantwoordelijke afzonderlijk is vastgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal cosinuss° persoonsgegevens teruggeven en verwijderen zodra de gegevensverwerking op grond van de hoofdovereenkomst met de verwerkingsverantwoordelijke wordt beëindigd, of op schriftelijk verzoek van de verwerkingsverantwoordelijke.

cosinuss° zorgt ervoor dat uitsluitend medewerkers, subverwerkers, zakenpartners, externe adviseurs en tijdelijke krachten e.d. die hiervan kennis moeten nemen, toegang hebben tot de persoonsgegevens die onder de verwerkersovereenkomst vallen, en dat zij allen gebonden zijn aan beroepsgeheim of onderworpen zijn aan een relevante wettelijke geheimhoudingsplicht.

Indien cosinuss° betrokken is bij de verkoop of overdracht van een deel of het geheel van haar activa, kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan de overnemende organisatie, doch uitsluitend voor zover dit wettelijk is toegestaan. Daarbij zal de overnemende organisatie worden verplicht ermee in te stemmen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van uw persoonsgegevens te waarborgen op een wijze die in overeenstemming is met deze verklaring en de toepasselijke wetgeving.

## Beveiliging °Health Web

cosinuss° hanteert commercieel redelijke en passende fysieke, elektronische en organisatorische procedures om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Telkens wanneer gezondheidsgegevens worden verzonden, worden deze versleuteld. Zelfs indien een onbevoegde derde toegang zou krijgen tot het

transmissieprotocol, kan deze de verzonden informatie dus niet gebruiken. cosinuss<sup>°</sup> kan echter beveiligings- en/of privacyrisico's die verbonden zijn aan persoonsgegevens die via internet en internettechnologieën worden gecreëerd, opgeslagen of overgedragen, niet volledig uitsluiten. cosinuss<sup>°</sup>, als verwerker, is niet aansprakelijk voor een inbreuk, ongeoorloofde openbaarmaking of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens of gezondheidsgegevens die op het moment van de inbreuk onder de controle van de verwerker vielen.

## Cryptografische technieken

### Authenticatie

cosinuss<sup>°</sup> verzamelt en verwerkt uitsluitend gegevens van gepseudonimiseerde betrokkenen en beperkt de toegang tot deze gegevens tot de bevoegde personen die hiervan kennis moeten nemen en tot geheimhouding verplicht zijn.

### Bluetooth

De gegevensoverdracht via Bluetooth LE maakt gebruik van versleuteling van het dataverkeer. Daarnaast biedt cosinuss<sup>°</sup> een 1-op-1-koppelingsmodus inclusief authenticatie.

### Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Het Hypertext Transfer Protocol Secure maakt gebruik van de nieuwste TLS-certificaten om veilige communicatie op het World Wide Web te waarborgen. Daarnaast beschermen de Advanced Encryption Standard (AES) en blokcijfers de gegevensoverdracht conform de hoogste classificatie. HTTPS wordt gebruikt in de webinterface, evenals tussen het communicatiegateway-apparaat/de labapp en de server.

## Serverlocatie °Health Web

De servers bevinden zich in twee verschillende datacenters (Nuremberg & Falkenstein / Duitsland) van Hetzner Online GmbH.

### Certificering

- Hetzner Online GmbH heeft haar bedrijfsadres aan Industriestraße 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland en is gecertificeerd volgens DIN ISO/IEC 27001
- cosinuss<sup>°</sup> heeft een verwerkersovereenkomst met Hetzner, conform art. 28 AVG

### Gegevensbescherming

- Redundante gegevensopslag in verschillende datacenters
- Volledige versleuteling van opgeslagen gegevens (data at rest)
- Met video bewaakt hoogbeveiligd hekwerk rondom het volledige datacenterterrein



- Toegang uitsluitend via toegangscontroleterminals met transponder- of toegangspassen
- State-of-the-art bewakingscamera's voor 24/7-bewaking van toegangswegen, ingangen, beveiligingspoorten en serverruimtes
- Modern vroegtijdig branddetectiesysteem met directe verbinding met de plaatselijke brandweer

## Beschikbaarheid van diensten

- Redundante webdiensten die in verschillende datacenters draaien
- Noodstroomvoorziening
- Redundante UPS-systemen
- Batterijbedrijf: ca. 15 minuten
- Temperatuurbewaking van de ruimtelucht en in server-/verdeelkasten
- DDOS-bescherming
- Onderdrukking van botnetcommunicatie

## Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) is op grond van de AVG vereist telkens wanneer u een nieuw project start dat waarschijnlijk "een hoog risico" met zich meebrengt voor de persoonsgegevens van anderen. Bij het op afstand bewaken van vitale functies kan dit met name het geval zijn als de aard van de verwerking bestaat uit:

- Het gebruik van nieuwe technologieën
- Het volgen van het gedrag van personen
- Het verwerken van gezondheidsgegevens
- Verwerking die wordt gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming
- Het verwerken van gegevens van kinderen

cosinuss<sup>°</sup> raadt aan om u voor te bereiden op een DPIA voordat u een gegevensverwerkingsactiviteit start. Idealiter wordt de DPIA uitgevoerd vóór en tijdens de planningsfase van een nieuw project. Indien u een functionaris voor gegevensbescherming heeft, dient u deze persoon, evenals eventuele andere belangrijke belanghebbenden die bij het project betrokken zijn, gedurende de gehele DPIA te raadplegen. De DPIA dient de volgende elementen te bevatten:

- Een systematische beschrijving van de voorgenomen verwerkingen en de doeleinden van de verwerking, met inbegrip van, indien van toepassing, het gerechtvaardigde belang dat door de verwerkingsverantwoordelijke wordt nagestreefd.
- Een beoordeling van de noodzaak en evenredigheid van de verwerkingen in relatie tot de doeleinden.
- Een beoordeling van de risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

## Gegevens die worden verzameld op basis van verleende toegangsrechten

### Locatiegegevens en Bluetooth

Om uw c-med° alpha/corpuls auryx via Bluetooth Low Energy met uw ontvangstapparaat te kunnen verbinden, vraagt uw besturingssysteem (doorgaans het geval bij Android) toegang tot uw locatiegegevens. De corpuls auryx App en Cosinuss GmbH hebben geen invloed op deze toegang en krijgen geen toegang tot uw locatiegegevens.

Cosinuss GmbH wijst er tevens op dat gegevensoverdracht via Bluetooth beveiligingsrisico's met zich meebrengt. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

### Foutanalyse

Met uw optionele toestemming kunt u bij een technische fout machtigen dat voor een specifieke foutgebeurtenis een technisch gebeurtenislogboek (logbestand) wordt verzonden naar Firebase Crashlytics. Het logbestand wordt ook aan cosinuss° verstrekt en helpt het ontwikkelteam om op de hoogte te zijn van fouten en om de oorzaak ervan op te sporen en te verhelpen. In het logbestand worden apparaatinformatie van de c-med° alpha/corpuls auryx en van uw mobiele apparaat, versie-informatie van de corpuls auryx App en de instellingen van uw besturingssysteem op het moment van de fout meegestuurd.

Geregistreerde vitale functies worden uitdrukkelijk niet meegestuurd. Firebase Crashlytics wordt beheerd door Google. De respectievelijke privacyverklaringen zijn te vinden op <https://privacy.google.com/> en <https://firebase.google.com/support/privacy/>. Ingediende gegevens kunnen gedurende langere tijd bewaard blijven in de verwerkingssystemen van Firebase.

Bij het loggen van fouten maakt cosinuss° uitdrukkelijk uitsluitend gebruik van Crashlytics en van geen andere Firebase-diensten.

### Locatie van de cosinuss° servers

De cosinuss° servers worden geleverd en gehost door Hetzner Online GmbH, gevestigd aan Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen. Tussen partijen bestaat een bijbehorende verwerkersovereenkomst. De servers bevinden zich in Nuremberg en Falkenstein (Vogtl.) in Duitsland. Hetzner Online GmbH is DIN ISO/IEC 27001-gecertificeerd en biedt daarmee de wettelijk vereiste bescherming van persoonsgegevens.

## Overige diensten van Cosinuss GmbH

Naast het gebruik van de c-med° alpha/corpuls auryx en de corpuls auryx App komt u in aanraking met externe links en websites, bijvoorbeeld bij het doen van aankopen, vragen aan de klantenservice of andere diensten van Cosinuss GmbH.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") is van toepassing op alle pagina's en diensten van Cosinuss GmbH. Raadpleeg de informatie over gegevensbescherming op de betreffende websites.

## Informatie, verwijdering, blokkering

U heeft te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan, alsmede over het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te laten verwijderen.

Hiervoor, alsmede voor verdere vragen over gegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke afdeling bij cosinuss° via de vermelde contactgegevens.

## Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Wij wijzen u erop dat u het recht heeft om in geval van schendingen van de gegevensbescherming een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt contact met ons opnemen via:  
[dataprivacy@cosinuss.com](mailto:dataprivacy@cosinuss.com)

of neem contact op met onze externe functionaris voor gegevensbescherming:

IITR Datenschutz GmbH  
Dr. Sebastian Kraska  
Marienplatz 2  
80331 Munich  
Germany  
Tel: +49 89 189 173 60  
Email: [email@iitr.de](mailto:email@iitr.de)

De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de deelstatelijke functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin cosinuss° haar hoofdkantoor heeft. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:

[https://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home\\_node.html](https://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html)

## Wijziging van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid in overeenstemming met de wet te wijzigen en opnieuw om uw toestemming te vragen.

## Verantwoordelijke instantie

De “verantwoordelijke instantie” is de instantie die uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt. De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking binnen het kader van deze app is:

Cosinuss GmbH,  
Kistlerhofstraße 60,  
81379 Munich,  
Germany,  
Tel.: +49 (0)89 740 418 32  
E-mail: [dataprivacy@cosinuss.com](mailto:dataprivacy@cosinuss.com)

## Toepasselijk recht

Dit privacybeleid wordt beheerst door Duits recht of vergelijkbaar nationaal recht.

Document laatst gewijzigd in juli 2026.